







IPBE



*Une équipe d'artisans
au service des besoins uniques
de nos clients !*

Pourquoi choisir IPBE pour vos bornes ?

Parce que depuis près de 20 ans la borne est notre seul métier !

A l'écoute de nos clients et au-delà de la fabrication, la préoccupation principale d'IPBE est de répondre aux problématiques des communes. Notre métier est d'abord d'être à l'écoute, pour pouvoir ensuite développer et proposer "LA" solution que notre client attend.

Admirer une ville avec un équipement urbain qui évolue, pour toujours plus de praticité et d'esthétisme, est la meilleure des récompenses.

SOMMAIRE

L'entreprise	02
L'équipe	04
CONTRÔLE D'ACCÈS	
BA114	08
BA219	10
BA273	12
BA325	18
Pharos	20
Visus	24
Les packs	26
DISTRIBUTION D'ÉNERGIE	
Presto	32
Bourguésane	34
Coffret encastrable	36
Prestige	38
Perpi	40
Pitchoune	42
Verso	43
Marché de Provence	44
Marina	45
Éco Énergie	47
ÉQUIPEMENT URBAIN	
Arrêt Minute	53
Énergie Box	56
Borne Taxi	58
Potelets	60

QUELQUES MOTS SUR NOTRE ENTREPRISE

Pourquoi ce nom ?

L'Inventions et la Productions de Bornes Escamotables, tout simplement parce que, depuis plus de 20 ans, nous produisons nos inventions !

Quel type d'entreprise ?

Société à taille humaine, IPBE a su au fil du temps, développer sa clientèle tout en conservant un fonctionnement très proche de l'artisanat. Disponibilité, flexibilité, savoir-faire et respect des délais sont des qualités qui reflètent l'esprit d'IPBE. Notre priorité : vous satisfaire !

Où sont fabriqués les produits et où sont-ils distribués ?

Il n'y a qu'une seule adresse où se regroupe l'ensemble de nos activités : le développement, le commerce, la fabrication et le SAV. Tout se passe donc en France, à La Ciotat ! Nos produits eux, sont distribués sur tout le territoire, de Perpignan à Lille en passant par Nantes, Clermont-Ferrand, Strasbourg et dans bien d'autres villes encore...

Qu'apporte la fabrication française ?

- Une communication facilitée
- Une présence sur le terrain
- Des produits et des pièces détachées disponibles rapidement
- Un bon rapport qualité/prix
- Des frais de transport limités

À qui s'adresse nos produits ?

Que vous soyez un distributeur, un installateur, une commune ou même un particulier, notre équipe saura s'adapter aux spécificités de votre demande. Nous sommes à votre écoute pour toujours mieux vous satisfaire.



IPBE conçoit aussi des produits sur mesure. Flashez le QR code pour faire votre demande.

NOUS PROPOSONS
PLUS DE
75
MODÈLES DE BORNES

NOUS DESSERVONS
PLUS DE
60
DÉPARTEMENTS

FABRICATION FRANÇAISE

NOTRE EQUIPE DE PROFESSIONNELS...

...AU SERVICE
DU CLIENT



MAGALI CREUZON
DIRIGEANTE

La loyauté, l'ambition et l'esprit d'équipe la caractérise.


Très à l'écoute, elle sait prendre les bonnes décisions pour la gestion et l'avenir de l'entreprise. Elle est très investie et sa priorité est de satisfaire la clientèle.



CHRISTOPHE CAZALA
RESPONSABLE TECHNIQUE

Savoir faire, implication et ingéniosité sont ses principales qualités.

À l'initiative de la création d'une majorité de produits, il est la référence de l'équipe technique. Ses années d'expérience lui permettent de résoudre l'ensemble des subtilités techniques rencontrées sur site.



THOMAS RAYRET
RESPONSABLE D'AFFAIRES

Disponibilité, réactivité et sympathie sont ses atouts majeurs.

Accompagné de son équipe, il vous oriente pour la réalisation de tous vos projets sur l'ensemble du territoire. Ses compétences lui permettent de vous seconder lors de l'élaboration de vos dossiers techniques.

CONTRÔLE
D'ACCÈS

BA114

LA PLUS DISCRÈTE


*Cette borne saura
se fondre dans
un environnement
urbain !*

Respecte le décret
PMR en vigueur

Sait se faire
discrète

Réservation
d'espace

Petit diamètre



MODÈLES

H800F *Fixe*
H800M *Rétractable*

OPTIONS



Matière
inox



Couleur au
choix

DIMENSIONS




Diamètre 114 mm
Hauteur H. sol 800 mm
Profondeur totale 1100 mm
Épaisseur de l'acier 3.6 mm





UNE
BORNE
PASSE-
PARTOUT

FONCTIONNEMENT

Montée



Descente



BA219

LE BON COMPROMIS

*Le bon compromis pour une
réservation d'espace !*

La BA219 est une borne de diamètre intermédiaire permettant une réservation d'espace. Elle peut être fixe, semi-automatique ou automatique.

Deux motorisations disponibles :
hydraulique ou pneumatique.

MODÈLES

600F	Fixe
600M	Semi-automatique
600PNE	Pneumatique
600HYDR	Hydraulique

DIMENSIONS

Diamètre	219 mm
Hauteur H. sol	600 mm
Profondeur tot.	800 mm
Épaisseur	4 mm

TEMPS DE MONTÉE / DESCENTE

600PNE	3 s / 3 s
600HYDR	4 s / 3 s



OPTIONS




Matière
inox



Borne
pré-câblée



Couleur
au choix



[Retour en haut](#)

BA273

NOTRE PRODUIT PHARE

Visibilité
optimale

Anti-corrosion
intérieur
& extérieur

Rapidité

Usage
intensif

Maintenance
simplifiée

Anti-bélier

*Tous les avantages d'une
bonne dans notre BA273 !*

La BA273 permet une réservation d'espace sécurisé. Elle est conçue pour résister à l'impact d'une voiture bélier.

La rapidité de sa motorisation intégrée lui permet d'assumer un usage intensif pour des sites très fréquentés.

R

LA VERSION RENFORCÉE


Dans sa version "**R**", la BA273 passe d'une épaisseur de **6 à 12mm**.

Elle offre ainsi une robustesse qui permet désormais la protection des sites sensibles.


Avec un caisson de même taille, une motorisation inchangée et un aspect visuel identique, cette version "**R**" ressemble en tous points à la BA273 classique. Tous ces atouts rendent la BA273 évolutive et lui permettent de passer d'un modèle standard à un modèle **R**enforcé sans travaux de génie civil.

*Tout aussi compacte
mais plus résistante !*

BA273



MODÈLE BA273 HYDRAULIQUE



DIMENSIONS

Diamètre	273 mm
Hauteur H. sol	510/600/800 mm
Profondeur tot.	800/1200 mm
Épaisseur	6,3 / 12 mm (R)



MODÈLES

	Hydraulique	Pneumatique	Semi-Auto (remplacement manuel)
H510mm	HYDR RHYDR	PNEU	MAN
H600mm	HYDR6 RHYDR6	PNEU6	MAN6
H800mm	HYDR8	PNEU8	-

OPTIONS



Matière
inox



Couleur au
choix



Couronne
à LED



Borne
pré-câblée



Visserie
anti-vandalisme


[^ Revenir en haut](#)

BA273




LA MAINTENANCE SIMPLIFIÉE,
ON VOUS EXPLIQUE TOUT :

Maintenance facile !




Cette opération nécessite
2 personnes pour la
version R de la borne
BA273.


Couvercle
en INOX



Couvercle
en FONTE




Couronne
à LED



[^ Revenir en haut](#)

BA325

LA BORNE DÉFENSIVE



La bonne défensive !

La BA325 est une borne escamotable de défense. Résistante en toutes circonstances, elle interdira tout passage de véhicules non autorisés.

Ses dimensions et l'épaisseur de son acier la rendent idéale pour la sécurisation de sites hautement sensibles. Cette borne d'une grande solidité bénéficie d'une motorisation intégrée qui reste accessible et facilement démontable par une personne seule.

Par ailleurs, son caisson d'encastrement reste de taille limitée et permet une installation nécessitant un génie civil restreint.

DIMENSIONS

Diamètre	325 mm
Hauteur Hors sol	800 mm
Profondeur totale	1200 mm
Épaisseur	12 mm

*Épaisseur
de l'acier*

12
mm

Diamètre

325
mm

*Hauteur
hors-sol*

800
mm

[^ Revenir en haut](#)


PHAROS

TOTEM DE SIGNALISATION

Les mobiliers d'accueil de commande "PHAROS" sont des totems de signalisation en acier destinés à gérer l'accès aux sites automatisés.

Ils peuvent recevoir le coffret de commande câblé et configuré sur mesure, qui gère les bornes escamotables. Ils sont systématiquement munis de feux à LED de signalisation et permettent l'intégration d'un interphone, d'un lecteur de badges, d'un clavier à codes etc.

Ils peuvent être monodirectionnels pour un accès à sens unique ou bidirectionnels pour un accès à double sens de circulation.




DIMENSIONS	
160	Diamètre 160 mm Hauteur 1200 mm Nb. de feux 2 ou 4
219	Diamètre 219 mm Hauteur 1400 mm Nb. de feux 2 ou 4
325	Diamètre 325 mm Hauteur 1700 mm Nb. de feux 2 ou 4

OPTIONS



ET BIEN + ENCORE ...

Nouveauté!



PHAROS 160

Économique et discret, ce totem assure la signalisation de votre accès.

PHAROS 219

D'un diamètre intermédiaire, ce totem peut accueillir l'armoire de gestion du système de fermeture.

PHAROS 325

Le grand diamètre de ce totem lui permet d'ajouter à la signalisation différents organes de commande.

PHAROS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



Plastron INOX



*Feux à LED
Ø 80mm*



*Acier traité
Intérieur / Extérieur*



*Un totem fonctionnel qui
allie visibilité
et esthétique !*

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES



*Couronne à
LED*



*Armoire de
Commande*




*Compresseur
(Pharos 325)*



*Cuve 6L
(Pharos 325)*

VISU


LA SIGNALISATION EN TOUTE SIMPLICITÉ



VISU 100

DIMENSIONS


Section *100 x 100 mm*
 Hauteur *1200 mm*
 Nb. de feux *2 ou 4*



VISU 200

DIMENSIONS

Section *200 x 200 mm*
 Hauteur *1400 mm*
 Nb. de feux *2 ou 4*



Les **VISU** sont des totems destinés à fournir la signalisation d'un accès automatisé.

Ils sont équipés de feux à LEDS (Diamètre 80 mm) et savent se rendre discrets grâce à leur design épuré. Ils peuvent être monodirectionnels pour un accès à simple sens ou bidirectionnels pour un accès à double sens de circulation.

Le modèle **VISU200** permet l'intégration d'une armoire de commande, câblée et configurée sur mesure, pour la gestion d'une ou plusieurs bornes escamotables.

La signalisation au carré !

OPTIONS (POUR LES 2 MODÈLES)



Matière Inox



Couleur au choix

LES PACKS

UN ENSEMBLE D'ÉQUIPEMENTS
PRÉCONFIGURÉS ET PRÉ-CÂBLÉS

*L'ensemble du matériel
nécessaire pour fermer
votre accès économiquement*

 Mono-directionnel *ou*  Bi-directionnel

*Idéal pour fermer
un accès de 4,5m*


PACK 1

*Idéal pour fermer
un accès de 3m*



1	Borne BA273HYDR PRÉ-CÂBLÉE + Couronnes à LED <i>(hydraulique rapide)</i>
1	Mobilier d'accueil PHAROS 219
2	Télécommandes 868 Mhz 2 touches
1	Armoire de commande câblée - Récepteur 868MHz - Automate de gestion barres & feux - Amplificateur pour boucles
2	Boucles inductives

PACK 2



2	Bornes BA273HYDR PRÉ-CÂBLÉES + Couronnes à LED <i>(hydraulique rapide)</i>
1	Mobilier d'accueil PHAROS 219
2	Télécommandes 868 Mhz 2 touches
1	Armoire de commande câblée - Récepteur 868MHz - Automate de gestion barres & feux - Amplificateur pour boucles
2	Boucles inductives



DISTRIBUTION
D'ÉNERGIE



PRESTO

L'ÉNERGIE ESCAMOTABLE MANUELLE

La PRESTO est une borne de distribution d'énergie escamotable en acier, destinée principalement aux places de marchés.

Son fonctionnement entièrement manuel en fait une borne sans entretien et fiable, avec une emprise au sol minime.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Partie mobile et cuve en acier sablé métallisé
- Partie mobile thermolaquée
- 1 Coffret étanche IP67
- 2m de câble H07RNF
- Socles de prises de courant IP67 en 2P+T ou en 3P+N+T

OPTIONS



Couleur
au choix



Tampon à remplir
(Presto 1)

PRESTO 1

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	4	0	0
Modèle B	3	1	0
Modèle C	2	2	0
Modèle D	3	0	1
Modèle E	2	1	1

DIMENSIONS

Diamètre 360 mm
Hauteur 750 mm
Hauteur H. sol 500 mm



PRESTO 2

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	6	0	0
Modèle B	5	1	0
Modèle C	5	0	1
Modèle D	4	1	1
Modèle E	4	2	0
Modèle F	3	0	2

DIMENSIONS

Diamètre 450 mm
Hauteur 750 mm
Hauteur H. sol 500 mm



*Besoin d'une autre
configuration?
Consultez nous!*

PRESTO 3

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	4	0	0
Modèle B	3	1	0
Modèle C	2	2	0
Modèle D	3	0	1
Modèle E	2	1	1

DIMENSIONS

Diamètre 450 mm
Hauteur 750 mm
Hauteur H. sol 500 mm



*Distribution
d'eau
de série*



^ Revenir en haut

BOURGUÉSANE

L'ÉNERGIE ESCAMOTABLE MOTORISÉE

La BOURGUÉSANE est une borne de distribution d'énergie rétractable et motorisée en inox.

Cette borne dispose d'un fonctionnement "homme mort" (action maintenue) pour plus de sécurité.

Son tampon à remplir de série lui permettra de se dissimuler dans tout type d'environnement.

Sa motorisation hydraulique est intégrée directement dans la borne.

Coffrets électriques étanches IP67, pouvant desservir jusqu'à 12 prises de courant 16A

Configuration selon cahier des charges.

DIMENSIONS

Longueur	600 mm
Largeur	400 mm
Hauteur Hors sol	420 mm
Hauteur totale	750 mm



+
Distribution
d'eau !

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	EAU
Modèle A	6	Oui
Modèle B	12	Non



*Tampon à
remplir
de série*



*La Bourguésane est née
suite à la commande spéciale
d'un client de
Bourg-Saint-Andéol.*

*Après cela, le modèle a été
ajouté à notre catalogue !*

COFFRET ENCASTRABLE

L'ÉLECTRICITÉ EN CATIMINI



Destiné à fournir de l'électricité en toute discrétion, ce coffret en acier équipera aisément vos sites tout en nécessitant un faible encombrement au sol. Idéal pour les places de marchés, l'industrie, les ports ou les fêtes foraines, il ne nécessite aucun entretien.

Sa trappe est équipée d'une serrure et son ouverture manuelle bénéficie d'une assistance par vérin à gaz. Fermé en toutes circonstances (en fonctionnement, comme hors d'utilisation), ce coffret assurera une sécurité maximale pour tous les usagers.

OPTIONS



Tampon
à remplir



Renfort pour
passage de VL



Traitement
proximité marine






Distribution
d'eau

DIMENSIONS MINIMALES

Longueur 600 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 400 mm

+ *Métallisation
de série !*

MODÈLES	NOMBRE DE PRISES	16A ET/OU 32A	63A
Modèle A	4		NON
Modèle B	6	OUI	NON
Modèle C	+ de 6		OUI



[^ Revenir en haut](#)

PRESTIGE

L'ÉNERGIE DANS TOUTE SA SIMPLICITÉ

La PRESTIGE est une borne de distribution d'énergie fixe en acier. Conçue pour les places de marchés et les pontons de plaisance, cette borne s'adapte aux besoins énergétiques des utilisateurs en toute discrétion.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 1 Coffret IP67
- 2ml de câble H07RNF
- Socles de prises de courant **IP55** ou **IP67** en **2P+T** ou **3P+N+T**
- Traitement anti-corrosion intérieur / extérieur



PRESTIGE STANDARD

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	4	0	0
Modèle B	3	1	0
Modèle C	2	2	0
Modèle D	3	0	1
Modèle E	2	1	1

DIMENSIONS

Diamètre 273 mm
Hauteur 850 mm

! Possibilité d'une utilisation pour d'autres applications sans coffret électrique (Air comprimé, eau...) Autres configurations sur demande. Nous consulter.

PRESTIGE STANDARD

GRAND MODÈLE

Besoin de plus de prises ?
Découvrez notre Prestige grand modèle !

PRESTIGE GRAND MODÈLE

DIMENSIONS

Diamètre 273 mm
Hauteur 1500 mm

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	8	0
Modèle B	6	1

OPTIONS (POUR LES 2 MODÈLES)



Matière Inox



Couleur
au choix



Porte avec
serrure



Distribution
d'eau




Traitement
proximité marine



PERPI

L'IDÉE CATALANE



Double serrure

Porte avec
fermeture
automatique

Peut accueillir
4 ou 6 prises

*La borne PERPI est née suite à la commande
spéciale d'un client de Perpignan.
Puis, le modèle créé a été ajouté à notre catalogue.*

La PERPI est une borne fixe de distribution d'énergie en acier. Principalement conçue pour les places de marchés, elle est dotée d'une porte avec **fermeture automatique amortie** (sans verrouillage) et d'un passe-câble.

DIMENSIONS

Longueur 350 mm
Largeur 350 mm
Hauteur 1400 mm

OPTIONS



Porte latérale



Couleur au
choix



Distribution
d'eau



Traitement
proximité marine

MODÈLE 4 PRISES

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	4	0	0
Modèle B	3	1	0
Modèle C	2	2	0
Modèle D	3	0	1
Modèle E	2	1	1

MODÈLE 6 PRISES

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
Modèle A	6	0	0
Modèle B	5	1	0
Modèle C	5	0	1
Modèle D	4	1	1
Modèle E	4	2	0
Modèle F	3	0	2



Possibilité d'une utilisation pour d'autres applications sans coffret électrique (Air comprimé, eau...)
Autres configurations sur demande. Nous consulter.

PITCHOUNE

LA PETITE PROVENÇALE



La Pitchoune est une borne de distribution d'énergie équipée de 6 prises de courant maximum.

Sa porte munie d'un passe-câble permettra aux utilisateurs de refermer la borne après s'être branché.

Son intégration dans l'environnement existant se fera aisément grâce à sa petite taille. Dotée d'une plaque en plexiglass personnalisable, la Pitchoune est idéale pour être une borne à votre image.

DIMENSIONS

Largeur 350 mm
Profondeur 350 mm
Hauteur 700 mm

OPTIONS



Couleur
au
choix



Traitement
proximité
marine



Personnalisation
plaque plexi.
sérigraphiée

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
A	6	0	0
B	5	1	0
C	5	0	1
D	4	1	1
E	4	2	0
F	3	0	2

VERSO

L'ÉNERGIE SIAMOISE

La Verso est une borne de distribution d'énergie fixe. Elle peut accueillir jusqu'à 8 prises de courant réparties sur deux faces. Sa faible profondeur lui permet d'être positionnée contre un mur rendant ainsi son encombrement limité.

DIMENSIONS

Largeur 420 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur 1400 mm

OPTIONS



Couleur
au
choix



Traitement
proximité
marine



Porte
avec
serrure

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	PRISES 32A MONO 230V	PRISES 32A TRI 400V
A	8	0	0
B	6	2	0
C	4	4	0
D	6	0	2
E	4	2	2



MARCHÉ DE PROVENCE

ISSUE DES ÉTALS DE PROVENCE



**Matière
ACIER**

Voici une borne de distribution d'énergie **entièrement sur mesure** !

Plus ou moins de prises ? Avec ou sans passe-câble ?
Avec ou sans porte ? Plus haute ou plus large ?


Cette borne en acier mécano-soudé sera fabriquée
précisément selon votre demande et vos besoins.

MODÈLES	DIMENSIONS EN MM (L/I/H)	PRISES 16A MONO 230V
Modèle A	550 / 300 / 1200	4
Modèle B	600 / 550 / 1200	6

MARINA

AU BORD DE L'EAU

Modèle
4 ou 6 prises



**Matière
INOX**

Éclairage

DIMENSIONS

Longueur 400 mm
Largeur 295 mm
Hauteur 800 mm

La Marina est une borne fixe de distribution d'énergie conçue initialement pour les aménagements maritimes. Elle est équipée de 4 ou 6 prises de courant, de robinets d'eau ainsi que d'un éclairage. Sa matière INOX lui permet de résister à la corrosion y compris dans les environnements salins.

MODÈLES	PRISES 16A MONO 230V	TRAPPE D'ACCÈS	ÉCLAIRAGE	DISTRIBUTION D'EAU
Modèle A Modèle B	4 6	OUI	OUI	OUI

OPTIONS



Éclairage



Distribution
d'eau



Porte avec
serrure

^ Revenir en haut

ÉCO ÉNERGIE

LA SIMPLICITÉ

Cette borne fixe de distribution d'électricité se distinguera par sa simplicité. Discrète, elle saura se confondre dans toutes sortes d'environnements tels que les campings, les places de marchés, les foires, les industries ou encore les haltes fluviales. Économique, compacte et facile d'installation, elle sera idéale pour les utilisateurs qui souhaitent se brancher en un clin d'œil.

MODÈLES	DIMENSIONS	PRISES 16A MONO 230V
Modèle A	<i>L210mm x H1370mm</i>	<i>4</i>
Modèle B	<i>L300mm x H1370mm</i>	<i>6</i>

OPTIONS



Prise
cadenassable



Porte avec
serrure



*Une borne
économique !*



ÉQUIPEMENT
URBAIN

ARRÊT MINUTE

POUR PRENDRE LE TEMPS



Couronne lumineuse pour une meilleure visibilité

Feux à LED

La borne "Arrêt Minute" est destinée à la gestion des stationnements gratuits à temps limité.

Elle peut gérer jusqu'à deux places indépendamment par l'intermédiaire de boucles inductives ou de capteurs magnétomètres placés dans le sol.

OPTIONS



Traitement prox. marine



Couleur au choix



Affichage du temps restant ou dépassé



Détection par capteurs magnétomètres




Alimentation par batterie (rechargée par l'éclairage public)

MODÈLES	BATTERIE	DIMENSIONS en mm (D/H/Ep)	MATIÈRE
BMIN219	<i>Non</i>	<i>219 / 1400 / 4</i>	<i>Acier</i>
BMIN219B	<i>Oui</i>		


[^ Revenir en haut](#)

ARRÊT MINUTE




? QU'EST-CE QU'UNE BOUCLE INDUCTIVE ?



? POSITIONNEMENT DES BOUCLES INDUCTIVES



? FONCTIONNEMENT



ÉNERGIE BOX

LA BORNE QUI RECHARGE TOUT !



Besoin d'un peu d'énergie?

*« L'énergie box » est votre solution
pour recharger vos batteries !*

Nouveauté !

DIMENSIONS

Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Hauteur	1600 mm

L'**énergie box** est une borne fixe permettant le branchement de divers équipements.

Besoin de recharger un vélo ou une trottinette électrique ? Un ordinateur ? Un smartphone, une tablette ou une cigarette électronique ?

Cette borne équipée de 3 compartiments distincts et sécurisés, laissera la possibilité aux utilisateurs de charger de multiples appareils personnels.

Chaque coffre est équipé d'une prise 220V AC standard, d'une prise USB et de trois câbles : **Micro USB**, **USB type C** et **Lightning** (Iphone).

Les portes sont munies de serrures monnayeur afin que les utilisateurs puissent laisser leurs effets personnels (casque, vêtements...) à l'intérieur des casiers en toute tranquillité.

Les équipements de grande taille pourront être rechargés en extérieur de la borne grâce au passe-câble prévu sur chaque porte.

BORNE TAXI

UNE LIGNE DIRECTE

Couronne LED
(clignote lors
d'un appel)

Ouïes
d'aération

Téléphone

Intérieur
éclairé

Porte avec serrure
à empreinte
spéciale

DIMENSIONS

Diamètre 325 mm
Hauteur 1400 mm
Épaisseur 4 mm

OPTIONS



Couleur
au choix




Traitement
proximité
marine

La borne Taxi est principalement destinée aux stations de taxis et permet aux chauffeurs d'être avertis lors d'un appel extérieur. Celle-ci est conçue pour recevoir un téléphone qui permettra aux utilisateurs de prendre les communications afin de réaliser la course.


FONCTIONNEMENT

1




Une personne appelle la
ligne dédiée à la station
de taxis

2




Les chauffeurs sont avertis par
la sonnerie et le clignotement
des LED

3



Le chauffeur peut ouvrir la
porte verrouillée et avoir
accès au téléphone

4



Le chauffeur prend l'appel
(les LED s'éteignent) et
peut noter les coordonnées

POTELETS

LIMITER LES ACCÈS

TÊTE BOULE



TÊTE BOMBÉE



DIMENSIONS

Diamètre 90 / 114 mm
 Hauteur H. sol 1000 mm
 Hauteur totale 1200 mm



Clé triangulaire
diamètre 11


OPTION




Amovibilité

Ces potelets sont idéaux pour réduire la largeur de passage d'un accès. En acier, ils savent se rendre discrets et indispensables.

Ils sont à sceller dans le sol directement ou à utiliser avec un boîtier d'amovibilité.




AMOVIBILITÉ



Ce boîtier à sceller dans le sol permet l'amovibilité des potelets.

Ce système permet de réduire la largeur de passage d'une entrée tout en laissant un accès en cas de besoin (pompiers, livraison par camions, etc...).


Grâce à ce boîtier, le potelet se déverrouille avec une clé triangulaire de 11.



Passer de 7 à 4,5m
en un clin d'œil !



ILS NOUS FONT
CONFIANCE





IPBE

300 Traverse des Mattes
Zone Industrielle Athélia 1
13600 La Ciotat

 09 81 93 94 40

 ipbe@ipbe.fr

 www.ipbe.fr

Service commercial
t.rayret@ipbe.fr

Service technique
c.cazala@ipbe.fr